

Theater Swanla

Theater technische lijst

Versie 28-12-2023

Algemene informatie

Adres	Theater Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen 0180-631989 www.theaterswanla.nl
Contact verhuur	Fred de Kreek 0180-631989 info@dorpshuis.nl
Contact programmering	Mark Knops 06-27070426 info@theaterswanla.nl
Contact techniek	Movements AV 0182-395609 info@movementsav.com
Laad en los	Burgemeester Klinkhamerweg 86 (naast 84B), 2761 BJ Zevenhuizen Gelijkvloers 1,80m breed, 2,00m hoog
Parkeren	Gratis op openbare parkeerplaats Geen specifieke vrachtwagenparkeerplaats
Kleedkamer	Aanwezig Geen douche in kleedkamer, wel inpandig Kleedkamer voor grote groepen in overleg
Stoelen	Aanwezig
Praktikabels/podiumdelen	Aanwezig (in overleg)
Balletvloer	Aanwezig (in overleg)
Hoogwerker	Aanwezig (in overleg)
Vleugel	Niet aanwezig
Piano	Aanwezig (in overleg)

Toneel

Afmeting toneelvloer	10m breed met gebruik poten 5m diep met gebruik uitschuifbare tribune 3,6m diep met gebruik vlakke vloer (tribune in opslag positie achter op toneel)
Vast grid	5m hoog
Afmeting zaal	13x13m zonder tribune
Poten	Zwart, in 2 vaste dieptes aan rails 3 bij gebruik tribune
Horizondoek	Niet aanwezig
Achterfond	Zwart, in 2 vaste dieptes aan rails
Voordoek	Rood, handmatige bediening, zijtoneel links
Tribune	Uitschuifbaar met 163 zitplaatsen Vaste regie plek midden boven Opslag positie tribune op achtertoneel

Geluid

Geluidssysteem	2x d&b E9 top links/rechts gevlogen 2x d&b 602-LS top links/rechts gevlogen 2x d&b E18 sub links/rechts gevlogen 2x d&b E3 delay in bar Aangestuurd door d&b E-PAC v3 versterkers
Inputmogelijkheid	Achtertoneel links Tribune/zaal regie Links + rechts op XLR
Monitoren	4x d&b MAX12 Aangestuurd door d&b E-PAC v3 versterkers
Mengtafel	2x Allen & Heath SQ5 mengtafel (1x regie tribune, 1x mobiel) 2x Allen & Heath DX168 stageblok (1x toneel links, 1x mobiel)
Draadloze microfoons	2x Shure QLX-D handheld microfoon met Beta 58a 2x Shure QLX-D bodypack met DPA 4488 CORE directioneel dubbele beugel headset microfoon zwart
Microfoons	4x Shure SM58 4x Shure SM57 4x Lewitt LCT040 8x DPA 4098 15cm 4x BSS AR133 DI 2x Trafo ontkoppeling met mini jack t.b.v. laptop
Intercom	5x ASL bedrade post
Infra	2x CAT6 S/FTP kabel tussen regie tribune/zaal - achtertoneel links 8x XLR (4x in/uit) tussen regie tribune/zaal - achtertoneel links

Licht

Vast licht	<p><i>Armaturen vaste lichtplan mogen niet worden verhangen</i></p> <p>10x ADB C101 / C103 PC spot 10-65° 1kW 4x ADB F101 fresnelspot 13-59° 1kW 4x ETC S4 Zoom profielspot 25-50° 750W 4x ETC S4 Junior profielspot 36° 575W 19x Litecraft AT10 LED spot 25° 18x 10W 12x Clay Paky Mini-B LED wash bewegende spot 4-55° 7x 40W 7x Prolights LumiPix 12UQ LED bar 19° 12x 8W</p>
Mobiel licht	12x CLF Juno accu LED spot 15-30° 4x 10W
Hazer	Swefog K1 hazer
Volgspot	Niet aanwezig
Zaallicht	LED Dimbaar DMX kanaal 30
Lichtregietafel	Highend Systems Hedgehog met Swisson Swisson XND-8R5 netwerk node
DMX input	Achtertoneel links Tribune/zaal regie
DMX output	Achtertoneel links
Vaste spanning	1x CEE 32A 5p krachtstroom achtertoneel links 3x Schuko 16A toneel (losse groepen) 1x Schuko 16A zaal (losse groep)
Dimmers	2x Theater Technisch Lab 12x 2,3kW

Video

Videoprojectie	Elektrisch projectiescherm op vaste positie 400x225cm 16:9
Projector	Optoma ZU920TST LED Laser projector op vaste positie Resolutie 16:9 1920x1080 pixels 8200 ANSI-lumen
Inputs	HDMI zijtoneel links HDMI tribune/zaal regie DVD speler vast in technische ruimte